



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 33/2024

Avaliar a viabilidade de implantação de uma lombofaixa na Avenida Doutor Vital Brasil, no bairro Jardim Adalgisa, nesta cidade..

Venho por meio desta indicar a Vossa Excelência a necessidade premente de estabelecer entendimentos com o departamento competente para avaliar a viabilidade de implantação de uma lombofaixa na Avenida Doutor Vital Brasil, próximo ao número 258, no bairro Jardim Adalgisa, nesta cidade.

A solicitação fundamenta-se na considerável circulação de estudantes na região, especialmente durante os horários de entrada e saída da escola local. A implementação de uma lombofaixa nesse ponto específico permitirá aos pedestres atravessarem com maior segurança. Dada a sua posição no mesmo nível da calçada, a lombofaixa naturalmente induz à redução de velocidade dos veículos, contribuindo assim para a diminuição de acidentes.

Diante da relevância desse pleito e visando a segurança da comunidade local, rogo encarecidamente pelo atendimento desta solicitação em caráter de urgência.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 4 de janeiro de 2024.

GERSON DA FARMÁCIA

PROTÓCOLO 122/2024 - 04/01/2024 10:33