



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 22 de fevereiro de 2024.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 5030/2023**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações, conforme manifestação prestada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto -DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**RENATO TONIA RIBEIRO**  
Chefe de Gabinete



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
- Gabinete do Prefeito -

**À Chefia de Gabinete**

Sobre os questionamentos apresentados na Indicação 5030/2023, informamos que já existem mecanismos legais no município que contribuem para o atingimento da diretriz proposta no ODS 14. Para tanto, abaixo elencamos as referidas ferramentas:

Plano Diretor, Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano de Segurança Hídrica, além do COMDEMA e do Comitê de Gestão de Riscos.

*Simone Cristina de Oliveira*

*Diretoria de Resíduos Sólidos*