



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5048/2026

Indico estudo para implantação de lombada ou lombofaixa na Avenida Dr. Albert Einstein, nesta cidade.

Indico, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor competente, que seja realizado estudo técnico de viabilidade para a implantação de lombada ou lombofaixa nas proximidades do número 1441 da Avenida Dr. Albert Einstein.

A presente indicação atende à reivindicação apresentada por diversos moradores da região, que relatam que os veículos trafegam em alta velocidade pela via, especialmente no período noturno, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo os pedestres que necessitam realizar a travessia no local.

A circulação de pedestres é significativa na região, especialmente em razão da grande concentração de estabelecimentos comerciais, o que torna necessária a adoção de medidas que contribuam para a redução da velocidade dos veículos e para a segurança viária.

Diante disso, solicita-se a realização de estudo técnico para avaliar a viabilidade e a medida mais adequada para o local, seja a implantação de lombada, lombofaixa ou outra solução que contribua para a segurança de motoristas e pedestres.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de setembro de 2026.

FILIPA BRUNELLI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=P44419Y71WUF8SZ8>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **P444-19Y7-1WUF-8SZ8**