



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Requerimento nº 2068/2026

Solicitar informações e documentos referentes ao plano de arborização e ao plantio de mudas no Residencial Parque da Cidadania / Montoro I, em Araraquara.

A Vereadora Fabi Virgílio, que esta subscreve, vem, respeitosamente, solicitar informações e documentos referentes ao plano de arborização e ao plantio de mudas no Residencial Parque da Cidadania / Montoro I em Araraquara, especialmente quanto aos critérios utilizados para a escolha dos locais destinados ao plantio das mudas.

Considerando que chegou ao conhecimento do gabinete que diversas árvores foram plantadas exatamente sobre ou próximas ao alinhamento dos ramais das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive em locais onde se encontram as tubulações de ligação dos imóveis e que também foi observado que parte das mudas foi plantada no alinhamento dos postes padrão de energia elétrica e sob a fiação existente – **FOTOS ANEXAS**;

Considerando que essa situação gera preocupação quanto à possibilidade de desenvolvimento adequado das árvores e à sua permanência no local, considerando a possível interferência futura das raízes nas redes de infraestrutura, bem como os conflitos com a rede elétrica, a necessidade de manutenção dos ramais e os riscos de retirada das árvores à medida que crescerem;

Considerando que além disso, segundo relatos dos próprios moradores, diversas mudas já vêm sendo retiradas, o que pode indicar que os locais escolhidos para o plantio não são adequados à permanência das espécies em seu desenvolvimento futuro;

Considerando que a presente solicitação tem como objetivo obter esclarecimentos sobre o planejamento e a execução da arborização, buscando evitar que sejam mantidas árvores em locais inadequados, situação que poderá resultar na necessidade de sua retirada futuramente, além de representar desperdício de recursos públicos e prejuízo ao próprio objetivo de arborização urbana;

Considerando a lei nº 9862 de 2020, que em seu artigo 10 dispõe sobre o prazo máximo para disponibilização da informação solicitada.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Requeiro, satisfeitas as formalidades regimentais, resposta clara aos questionamentos e demais informações que entendam pertinentes:

- 1- Cópia integral do Plano de Arborização do Residencial Parque da Cidadania / Montoro I em Araraquara, incluindo mapas, plantas, memoriais, estudos, especificações técnicas e demais documentos que tenham orientado a escolha dos locais de plantio;
- 2- Cópia do projeto/plano de arborização aprovado, com a identificação das áreas e pontos previstos para o plantio das mudas;
- 3- Cópia dos documentos que comprovem a execução do plano, incluindo relatório de execução, mapas ou registros dos locais efetivamente plantados, espécies utilizadas, quantidade de mudas e respectivas datas de plantio, se disponíveis;
- 4- Informação sobre quais critérios técnicos foram utilizados para definir os locais de plantio, especialmente em relação à existência de:
 - ramais e redes de abastecimento de água;
 - ramais e redes de esgotamento sanitário;
 - postes e padrões de entrada de energia elétrica;
 - fiação aérea;
 - calçadas e demais equipamentos de infraestrutura urbana;
- 5- Informar se, antes da realização do plantio, foi realizado levantamento ou conferência da localização das redes de água e esgoto e dos equipamentos da rede elétrica existentes nos locais escolhidos;
- 6- Caso tenha sido realizado esse levantamento, solicito cópia dos documentos, mapas, plantas, laudos ou registros que demonstrem essa análise;
- 7- Informar se houve avaliação técnica da compatibilidade entre as espécies escolhidas, o porte que poderão atingir e a infraestrutura existente nos locais onde foram plantadas;
- 8- Informar se os responsáveis pelo projeto tinham conhecimento da existência dos ramais de água e esgoto e dos postes/fiação nos pontos onde as mudas foram plantadas;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

- 9- Caso seja constatado que parte das mudas foi plantada sobre ramais de água ou esgoto, no alinhamento de postes ou sob fiação elétrica, informar quais providências a Administração pretende adotar para corrigir a situação;
- 10- Informar se está prevista a remoção e o replantio das mudas em locais tecnicamente adequados, quando constatada incompatibilidade com as redes de infraestrutura urbana;
- 11- Informar quem é o responsável técnico pelo projeto e pela fiscalização da execução do plano de arborização;
- 12- Informar se existe procedimento previsto para acompanhamento das mudas após o plantio, incluindo reposição de mudas, manutenção, poda, remoção ou transplante em caso de conflito com a infraestrutura;
- 13- Informar, por fim, qual providência será adotada caso se confirme que os locais atualmente utilizados para o plantio não foram previamente avaliados quanto à existência e ao alinhamento das redes de água, esgoto e energia elétrica.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.


Atenciosamente,

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de setembro de 2026.

FABI VIRGÍLIO




CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=57R7G74A7M3N46GM>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **57R7-G74A-7M3N-46GM**