Prefeitura Municipal de Araraquara

Proc. Administrativo 64.758/2026

De: JEANE A. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SMS-SSAB-DGUBS - Divisão de Gestão das Unidades Básicas da Saúde - A/C Luciana S.

Data: 27/08/2026 às 13:03:59

Setores envolvidos:

SGOV-SSTI, SMS-SSAB, SOSP-SSOP, SGOV-SSTI-DGITIC, SMS-SSGAS-DMIS, SMS-SSAB-DGUBS, SOSP-SSOP-DMPP, SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM, SMS-SSAB-DGUBS-UAA, SMS-SSGAS-DCL

solicitação computadores CMS AMÉRICA

Prezados

Para otimizar os fluxos de atendimentos e lançamentos dos indicadores de avaliação de desempenho solicito :

- 3 computadores
- 2 impressoras a laser
- 1 impressora matricial

para os seguintes setores :

Recepção : 1 computador

Motivo : Os administrativos também ficam na recepção , além de 2 técnicos para triagem e acolhimento , e só temos 3 máquinas

Pós consulta : 1 computador, 1 impressora matricial e 1 impressora laser

Motivo : Na pós consulta tínhamos 3 mesas e 3 computadores , pós a reforma1 deles foi perdido

Diante da demanda da unidade faltam máquinas para otimizar os atendimentos e lançamentos no esus

Farmácia : 1 computador a mais e 1 impressora

Motivo: para aumentar o número de atendentes na frente da boqueta

OBS: Seria importante também um Painel de senha para a recepção , devido a extensão da unidade onde a maioria das vezes o paciente não ouve seu número ser chamado .

–

Jeane Camargo Astolfi
enfermeira

Proc. Administrativo 1- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SMS-SSAB - Subsecretaria de Atenção Básica

Data: 27/08/2026 às 15:27:56

Setores (CC):

SGOV-SSTI, SMS-SSAB

Prezado Subsecretário Vagner Aparecido Prates – SMS-SSAB,

Encaminho a solicitação de computadores para a unidade do Jd. América, com o objetivo de otimizar os processos de cadastro e, consequentemente, contribuir para a melhoria dos nossos indicadores.

Ressalto que, embora a recepção da unidade conte atualmente com três computadores, os dois profissionais administrativos compartilham a mesma sala e, dessa forma, necessitam de equipamentos adequados para o desempenho simultâneo de suas atividades.

Nas demais unidades de saúde, os profissionais administrativos dispõem de salas próprias, geralmente equipadas com um ou dois computadores. Dessa forma, existe uma divergência estrutural e de disponibilidade de equipamentos em relação às demais unidades de CMS.

Diante disso, solicito a avaliação e, se possível, a disponibilização de computadores adicionais para a unidade do Jd. América, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho à equipe administrativa e favorecer a agilidade e a qualidade dos cadastros e demais processos realizados pela unidade.

Agradeço desde já pela atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

–

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 2- 64.758/2026

De: Gidalva S. - SMS-SSAB

Para: SMS-SSAB-DGUBS - Divisão de Gestão das Unidades Básicas da Saúde

Data: 27/08/2026 às 15:50:41

Prezada,

Houve solicitação via sistema Sispref? Se resposta for positiva, favor enviar numero de protocolo.

–

Raquel Santos

Gidalva Raquel Cintra dos Santos

Chefe de unidade

Subsecretaria de atenção basica

Secretaria Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 3- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM - CMSC Jardim América “Dr. Marcelo Edgar Druet”

Data: 27/08/2026 às 16:03:02

segue despacho 2

At, te

–

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 4- 64.758/2026

De: JEANE A. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SMS-SSAB - Subsecretaria de Atenção Básica - A/C Gidalva S.

Data: 10/09/2026 às 16:01:02

Houve sim solicitação pelo Sispref , nos chamados 31382 e 31381 , e agora constam como encerrados .

Pergunto : Já foram providenciadas a compra ?

–

Jeane Camargo Astolfi
enfermeira

Proc. Administrativo 5- 64.758/2026

De: JEANE A. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SMS-SSAB-DGUBS - Divisão de Gestão das Unidades Básicas da Saúde - A/C Luciana S.

Data: 16/09/2026 às 16:03:25

Prezados

Gostaria de saber de como estão os pedidos dos computadores e impressoras faltantes na Cms América , segue abaixo a tela das solicitações do Sispref , que estão marcados como encerrados , mas não recebemos as máquinas .

–

Jeane Camargo Astolfi
enfermeira

Anexos:

sispref_pedido_computadores.docx

Proc. Administrativo 6- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SGOV-SSTI - Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Data: 17/09/2026 às 09:32:41

Solicito ciência e manifestação ao despacho 5.

At, te

_

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 7- 64.758/2026

De: José O. - SGOV-SSTI

Para: SMS-SSAB-DGUBS - Divisão de Gestão das Unidades Básicas da Saúde

Data: 21/09/2026 às 16:11:24

Prezada Luciana

Referente as solicitações do Jardim America, venho informar que será necessario a aquisição de um novo switch, pois o existente na localidade esta apresentado problemas, os quais vem acarretando erros na rede e falta de comunicação, tambem será necessario a passagem de novos cabos para suprir as novas demandas.

Quanto a solicitação de novos equipamentos,venho informar que não temos mais dispoiniveis, pois todo lote adquirido ja foram instalados nas suas respectivas localidades, inclusive no Jardim America o parque atual e um total de 17 micros instalados, sendo

10 unidades All in one albus de 13 geração: (novos);

06 unidades de i5 de 7 geração e

01 unuidade AMD FX8330 todos com 8gb de ram

Obs: segue anexo descritivo do switcth a ser adquirido.

_

José Acácio de Oliveira
Subsecretario de Tecnologia da Informação

Anexos:

Descritivo_Switch24Portas.pdf

Folheto Descritivo

Switch Gerenciável 24 Portas/4SFP

Especificações Switch Gerenciável 24 Portas + 4 SFP:

- Switch Gigabit Gerenciável Layer 2+;
- 24 Portas RJ-45 10/100/1000 Mbps com detecção automática;
- 04 Portas SFP 1/10GbE;
- Interface de Gerenciamento Web (HTTP/HTTPS);
- Gerenciador SNMP;
- Capacidade de Switching: 128 Gbps;
- Taxa de Transferência: 95,23 Mpps;
- Tabela de Roteamento: 32 Entradas Estáticas;
- Tabela de Endereço MAC: 16.000 Entradas;
- Confiabilidade MTBF: 158 Anos;
- Funções: VLANs, Agregação de Link, Spanning Tree, QOS;
- Suporte Jumbo Frame: 9000 bytes;
- ARM Cortex-A9 800 MHz;
- 512 MB SDRAM, 256 MB Flash, Buffer de pacote 1,5 MB;
- Suporte Para Rack Padrão EIA 19” Com 1 U de Altura;
- Fonte de Alimentação Interna: Full Range 110/240V – 60Hz;

Araraquara, 22 de junho de 2026

José Acácio de Oliveira
Subsecretario de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal de Governo

Proc. Administrativo 8- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SMS-SSGAS-DMIS - Divisão de Manutenção da Infraestrutura da Saúde

Data: 24/09/2026 às 14:21:56

Segue para ciência e manifestação ao despacho 7

At, te

_

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 9- 64.758/2026

De: Claudinei S. - SMS-SSGAS-DMIS

Para: SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM - CMSC Jardim América “Dr. Marcelo Edgar Druet”

Data: 25/09/2026 às 07:39:21

Bom dia!

Referente aos switchs favor solicitar ao CPD.

Referente a passagem de cabos assim que possível a equipe comparecera na unidade para verificar onde sera feita a passagem dos mesmos.

–

Claudinei Barbosa da Silva
Gerente de Manutenção

Proc. Administrativo 10- 64.758/2026

De: Dirceu J. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SGOV-SSTI-DGITIC - Divisão de Gestão da Infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação ...

Data: 25/09/2026 às 08:51:53

solicito 01 unuidade de switcth, segundo descritivo em anexo

–

Dirceu Ferreira Junior
enfermeiro

Anexos:

Descritivo_Switch24Portas_1_.pdf

Folheto Descritivo

Switch Gerenciável 24 Portas/4SFP

Especificações Switch Gerenciável 24 Portas + 4 SFP:

- Switch Gigabit Gerenciável Layer 2+;
- 24 Portas RJ-45 10/100/1000 Mbps com detecção automática;
- 04 Portas SFP 1/10GbE;
- Interface de Gerenciamento Web (HTTP/HTTPS);
- Gerenciador SNMP;
- Capacidade de Switching: 128 Gbps;
- Taxa de Transferência: 95,23 Mpps;
- Tabela de Roteamento: 32 Entradas Estáticas;
- Tabela de Endereço MAC: 16.000 Entradas;
- Confiabilidade MTBF: 158 Anos;
- Funções: VLANs, Agregação de Link, Spanning Tree, QOS;
- Suporte Jumbo Frame: 9000 bytes;
- ARM Cortex-A9 800 MHz;
- 512 MB SDRAM, 256 MB Flash, Buffer de pacote 1,5 MB;
- Suporte Para Rack Padrão EIA 19” Com 1 U de Altura;
- Fonte de Alimentação Interna: Full Range 110/240V – 60Hz;

Araraquara, 22 de junho de 2026

José Acácio de Oliveira
Subsecretario de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal de Governo

Proc. Administrativo 11- 64.758/2026

De: Marcos B. - SGOV-SSTI-DGITIC

Para: SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM - CMSC Jardim América “Dr. Marcelo Edgar Druet” - A/C Dirceu J.

Data: 25/09/2026 às 09:12:06

Prezado sr Dirceu Ferreira Junior - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM, conforme despacho 7, já foram dadas as orientações para compra, com descritivo anexo. O pedido de compra do equipamento deve partir da divisão vinculada ao setor solicitante.

–

Marcos Cesar Bizarro
Chefe de Divisão

Proc. Administrativo 12- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SMS-SSAB-DGUBS-UAA - Unidade de Apoio Rede Básica

Data: 25/09/2026 às 09:43:50

Prezada Carolina Alves de Oliveira - SMS-SSAB-DGUBS-UAA, segue o descritivo no despacho 7 para a compra de 01 unidade de switch.

At, te

–

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 13- 64.758/2026

De: Claudinei S. - SMS-SSGAS-DMIS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/09/2026 às 12:06:13

Boa tarde!

Estivemos no local para verificar a demanda de Proc. Administrativo 69.779/2026 - manutenção CMS JARDIM AMERICA, na qual solicita passagem de cabo, conversamos com a enfermeira e relatamos a inviabilidade de passagem de cabos pelo telhado, pois o mesmo tem apresentado choque elétrico ao relarmos nas estruturas metálicas inviabilizando a passagem de cabos pelo mesmo indicamos que seja feito a passagem de cabos por eletrocalhas, o mesmo não temos mão de obra para tal, é necessário solicitar avaliação deste serviço a equipe de eletricistas do centralizado.

–

Claudinei Barbosa da Silva
Gerente de Manutenção

Proc. Administrativo 69.779/2026

De: JEANE A. - SMS-SSAB-DGUBS-CMSCAM

Para: SMS-SSGAS-DMIS - Divisão de Manutenção da Infraestrutura da Saúde - A/C Claudinei S.

Data: 17/09/2026 às 13:24:46

Prezados

Solicito que a equipe da manutenção compareça a unidade para a relização dos seguintes serviços:

- INSTALAÇÃO DE 3 SUPORTES PARA DESCARPAKS (os mesmos já estão na unidade)
- INSTALAÇÃO DE PLACAS DA UNIDADE
- TROCA DE PLAQUINHAS NAS SALAS
- VAZAMENTO PIA BANHEIRO MASCULINO DOS SERVIDORES
- INSTALAÇÃO TERCEIRO PONTO DE INTERNET NA PÓS CONSULTA
- VERIFICAÇÃO NA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET NA SALA DE REUNIÃO

-
- _

Jeane Camargo Astolfi
enfermeira

Proc. Administrativo 14- 64.758/2026

De: Carolina O. - SMS-SSAB-DGUBS-UAA

Para: SOSP-SSOP-DMPP - Divisão de Manutenção de Próprios Públicos - A/C Rogerio B.

Data: 28/09/2026 às 08:18:49

Bom dia!

Conforme orientação, favor verificar o **Despacho 13- 64.758/2026.**

_

Carolina Alves de Oliveira
Subsecretaria de Atenção Básica

Secretaria Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 15- 64.758/2026

De: Rogerio B. - SOSP-SSOP-DMPP

Para: SMS-SSAB-DGUBS-UAA - Unidade de Apoio Rede Básica - A/C Carolina O.

Data: 01/10/2026 às 10:53:43

Prezada Carolina,

A equipe de elétrica esteve no local para verificar a solicitação de serviços e constatou que se trata de uma demanda grande. Em virtude da quantidade de serviços que nos são enviados diariamente e da quantidade de servidores lotados no setor de elétrica, não há possibilidade de atender com equipe própria. Devido a isso, sugiro que seja analisada a possibilidade de contratação de uma empresa especializada para realizar os serviços solicitados.

Atte,

–

Rogerio Donizete Barboza
Chefe de Divisão de manutenção de próprios públicos

Proc. Administrativo 16- 64.758/2026

De: Carolina O. - SMS-SSAB-DGUBS-UAA

Para: SMS-SSAB-DGUBS - Divisão de Gestão das Unidades Básicas da Saúde - A/C Luciana S.

Data: 01/10/2026 às 14:22:50

Boa tarde!

Para ciência.

_

Carolina Alves de Oliveira
Subsecretaria de Atenção Básica

Secretaria Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 17- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SGOV-SSTI - Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Data: 01/10/2026 às 14:51:20

Prezado José Acácio de Oliveira - SGOV-SSTIem relação as solicitações do Jardim America, onde será necessario a aquisição de um novo switch, podemos solcitar o equipamento sem a passagem dos cabos, visto as dificuldades referidas em descpacho 15?

At, te.

–

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 18- 64.758/2026

De: José O. - SGOV-SSTI

Para: SMS-SSAB-DGUBS - Divisão de Gestão das Unidades Básicas da Saúde

Data: 02/10/2026 às 09:44:38

Prezada Luciana

A compra do switch se faz necessaria, mas infelizmente o pessoal da eletrica tera que passar os cabos, pois faz parte do serviço deles.

–

José Acácio de Oliveira
Subsecretario de Tecnologia da Informação

Proc. Administrativo 19- 64.758/2026

De: Luciana S. - SMS-SSAB-DGUBS

Para: SMS-SSAB - Subsecretaria de Atenção Básica

Data: 02/10/2026 às 15:32:03

Prezado Vagner Aparecido Prates - SMS-SSAB, segue para ciência a situação da passagem de fios da rede elétrica da unidade de Jd América.

Atenciosamente,

–

Luciana Marques da Silva
Enfermeira Coren-SP 190123

Divisão de Gestão das Unidades Básicas de Saúde

Proc. Administrativo 20- 64.758/2026

De: Vagner P. - SMS-SSAB

Para: SMS-SSGAS-DCL - Divisão de Compras e Licitações - Saúde

Data: 02/10/2026 às 18:44:50

Prezado Andre Luiz Muller Tronco - SMS-SSGAS-DCL, diante do exposto no despacho de número 15 peço vossa orientação.

Fico à disposição

At, te

–

Vagner Aparecido Prates
Subsecretário de Atenção Básica

Proc. Administrativo 21- 64.758/2026

De: Andre T. - SMS-SSGAS-DCL

Para: SMS-SSAB - Subsecretaria de Atenção Básica

Data: 05/10/2026 às 11:33:21

PREZADO Vagner Aparecido Prates - SMS-SSABACREDITO QUE A DEMANDA DEVA SER ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS (TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, REQUISIÇÃO, ETC.) PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.

_

Andre Luiz Muller Tronco

Secretaria de Saude
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

(16)33011725

Proc. Administrativo 22- 64.758/2026

De: Gidalva S. - SMS-SSAB

Para: SMS-SSAB-DGUBS-UAA - Unidade de Apoio Rede Básica

Data: 05/10/2026 às 11:39:09

Prezada Carolina Alves de Oliveira - SMS-SSAB-DGUBS-UAA,

Encaminho para ciência e providências.

–

Raquel Santos

Gidalva Raquel Cintra dos Santos

Chefe de unidade

Subsecretaria de atenção basica

Secretaria Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 23- 64.758/2026

De: Carolina O. - SMS-SSAB-DGUBS-UAA

Para: SOSP-SSOP - Subsecretaria de Obras Públicas

Data: 05/10/2026 às 14:21:57

Boa otarde!

Favor verificar despacho **21- 64.758/2026** e nos orientar.

_

Carolina Alves de Oliveira
Subsecretaria de Atenção Básica

Secretaria Municipal de Saúde