



**IMPLANTAÇÃO - BACIA DETENÇÃO**  
ESCALA 1:250

**SEÇÃO A-A**  
ESCALA 1:250

**SEÇÃO B-B**  
ESCALA 1:250

**SEÇÃO C-C**  
ESCALA 1:250

**SEÇÃO D-D**  
ESCALA 1:250

**SEÇÃO E-E**  
ESCALA 1:250

**SEÇÃO F-F**  
ESCALA 1:250

**NOTAS GERAIS:**

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INDICADAS EM METROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2. NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA;
3. EVENTUAIS DIVERGÊNCIA DAS DÚVIDAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
4. TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO DEVERÁ SER APROVADA PELO PROJETISTA.

**CORTE E ATERRAMENTO:**

1. OS TALUDES DE CORTE OU ATERRAMENTO PARA A CONFORMAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO E AMORTECIMENTO DE CHEIAS DEVERÃO TER PROPORÇÃO MÍNIMA DE 1:1 (H/V), NO MÍNIMO DE FORMA GARANTIR A ESTABILIDADE DOS TALUDES;
2. NOS TALUDES ONDE A ALTURA FOR MAIOR QUE 3 METROS A PROPORÇÃO MÍNIMA DEVERÁ SER DE 2:1 (H/V);
3. NOS TRECHOS DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO O CONTROLE TECNOLÓGICO DE COMPACTAÇÃO DE FORMA GARANTIR O MÍNIMO DE 95% DO PROCTOR NORMAL;
4. A PROTEÇÃO DAS PAREDES DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADO ATRAVÉS DO PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS;
5. NA REGIÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA E EXTRAVASOR O TALUDE DEVERÁ SER REVESTIDO COM RACHÃO ARGAMASSADO, CONSIDERANDO UM EXTENSÃO MÍNIMA DE 5 (CINCO) METROS;

0	10/02/2025	EMISSÃO INICIAL	M.R.OLIVEIRA	M.R.OLIVEIRA
01		ESPECIFICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO	DESENHO	RESP.
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE DRENAGENS				
<b>PROJETO DE DRENAGEM CONVENCIONAL</b>				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
local:	AV. MÁRIO FERREIRA VIEIRA X JULIETA CRUSCA DE JESUS - ARARAQUARA/SP			referência:
secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			3-0-288
autor:	VALTER RICARDO LEO ROZATTO			proj. 1:1
autor de projeto:	ENGR. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CREA 506118098			
escala:	1:250	projetado:	M.R.OLIVEIRA	desenhado:
data:	10/02/2025	projetado:	M.R.OLIVEIRA	desenhado:
nome:	BACIA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JARDIM MARIA LUIZA			DRE-01/16
nota:	IMPLANTAÇÃO E PERIS			rev. 0