



NOTAS GERAIS:

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INDICADAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA;
- EVENTUAIS DIVERGÊNCIA OU DUVIFAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
- TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO DEVERÁ SER APROVADA PELO PROJETISTA.

CONCRETO ARMADO:

- CONCRETO ESTRUTURAL : fck 25MPa, COM FATOR A/C ≤ 0,6, COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 320 kg/m³, AGREGADO GRAUADO BRITA 0;
- ACO CA-50 : fyk ≥ 500 MPa;
- ACO CA-60 : fyk ≥ 600 MPa;
- UTILIZAR DISTANCIADORES PLÁSTICO DO TIPO "CADEIRINHA" OU EM CONCRETO DO TIPO "COCADA" PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS;
- AS FÓRMAS DEVERÃO SER ENCHARCADAS ANTES DA CONCRETAGEM, DE MANEIRA REATARDAR O INÍCIO DO PROCESSO DE EVAPORAÇÃO;
- APÓS O INÍCIO DE "PEGA" DO CONCRETO DEVERÁ SER GARANTIDA A UMIDADE DE HIDRATAÇÃO POR PERÍODO MÍNIMO DE 72 HORAS;
- A DESFORMA SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM. PARA REDUÇÃO DESTE PRAZO, DEVERÁ SER UTILIZADO CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL.

ESTRUTURA METÁLICAS:

- AS SUPERFÍCIES PARA SOLDA DEVERÃO SER LIMPAS E ISENTAS DE QUALQUER TIPO DE GORDURA;
- OS CORDÕES DE SOLDA DEVERÃO SER UNIFORMES E CONTÍNUOS EM TODA SUPERFÍCIE DA PEÇA;
- APÓS O PROCESSO DE SOLDAGEM A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER ESMERLHADA DE FORMA SE OBTIVER UMA SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME;
- AS ESTRUTURAS E PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO SER LIXADAS E APLICADA PINTURA DE PROTEÇÃO (PRIMER) EM DUAS DEMÃOS;
- O ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÁ EM ESMALTE SINTÉTICO BASE SOLVENTE NA COR PRETO FOSCO EM DUAS DEMÃOS.

0	31/01/2025	EMISSION INICIAL	M.R.OLIVEIRA	M.R.OLIVEIRA
Nº.	DATA	ESPECIFICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO	DESENHO	RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO DE DRENAGENS

projeto: **PROJETO DE DRENAGEM CONVENCIONAL**

requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

local: AV. MÁRIO FERREIRA VIEIRA s/n. JULIETA CRUSCA DE JESUS - ARARAQUARA/SP

referência: 3-0-288

secretaria) de obras e serviços públicos: VALTER RICARDO LÉO ROZZATTO

substituto:

autor) do projeto: ENGE. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CREA 506118088

ar.f.r.r.t.:

data: 10/02/2025

escala: 1:25 - 1:5

projeto: M.R.OLIVEIRA

desenhado: M.R.OLIVEIRA

título: **BACIA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS**
JARDIM MARIA LUIZA

folha: **DRE-03/16**

visto: _____

rev: 0

ESTRUTURA E DETALHES - PORTÃO DE ENTRADA