



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1050/2021

Em 02 de junho de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ALUÍSIO BOI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara
Protocolo: 4408/2021 **de 03/06/2021 16:48**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 392/2021
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE
Destinatário: Ger. Expediente

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0392/2021**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



Município de
Araraquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3339 5000

OFÍCIO_SMAS_Nº_136/2021

Ao
Excelentíssimo Senhor
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA
Chefe de Gabinete
Rua São Bento, 840, Centro
Araraquara-SP

Araraquara, 25 de maio de 2021.

Com nossos cordiais e respeitosos cumprimentos,
encaminho anexo a resposta referente ao REQUERIMENTO Nº 392/2021
de autoria do vereador João Clemente

Nesta oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima
e elevada consideração.

Atenciosamente,



José Carlos Porsani
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Avenida Bento de Abreu nº 1172. Jardim Primavera
Telefone: 3335 8136 – ramal 27

Araraquara, 20 de maio de 2021

OFÍCIO GCAB 19/2021
EM RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº392/2021

Ao Vereador
João Clemente

Pelo presente venho a esclarecer as dúvidas pertinentes a solicitação feita através do REQUERIMENTO Nº392/2021, a seguir:

-Sim, o município possui um inventário elaborado digitalmente através do Google Earth, entre os anos de 2012 e 2019, especificando-se as espécies mais comuns (Oiti, Alfeneiro, Pata de Vaca, Chorão, Escova de Garrafa e Resedá), computando-se apenas as árvores existentes no passeio público (calçada), excetuando-se praças, parques, canteiros centrais, demais dispositivos viários, áreas verdes e de preservação permanente.

A atualização e enriquecimento do banco de dados vem sendo executado desde março, paralelamente ao trabalho de vistoria de árvores realizada pelos dois técnicos desta Gerência de Arborização Urbana, após estudos para o trabalho de revitalização arbórea de corredores centrais, provocação espontânea dos municípios ou do próprio poder público, representado pela Câmara Municipal;

-Sim, existem árvores com risco de queda. Cabe ressaltar que o risco de queda não se refere apenas as árvores com estado fitossanitário comprometido, mas também a qualquer indivíduo, principalmente árvores altas e ISOLADAS, onde a incidências de ventos e vendavais ocasiona riscos ainda maiores.

-Os trabalhos de poda, remoção, destoca e eventual replantio são realizados após requerimento protocolado pelo munícipe, ou então durante trabalhos de revitalização arbórea, realizada neste momento nos principais corredores centrais da cidade, onde existe o maior risco de acidentes com veículos e pedestres.

-Sobre a árvore mencionada, trata-se de um Ficus, espécie não indicada para calçamento urbano e que NUNCA foi utilizada pelo município. Segundo o último laudo técnico elaborado no dia 27 de julho de 2020 o indivíduo apresentava-se sadio, sendo recomendado apenas a poda completa, executada pela empresa Florestana (relatório em anexo).

Quanto as considerações finais referentes no REQUERIMENTO Nº392/2021, esclarecemos que no momento o inventário vem sendo enriquecido lentamente através da coleta de dados feita pelos técnicos, como a espécie, condição fitossanitária, DAP (diâmetro a altura do peito) e FUSTE (altura da bifurcação).

O trabalho de campo vem sendo realizado pela equipe terceirada da empresa Florestana contratada pelo DAAE, atualmente com orçamento reduzido em razão da queda da receita do município. Tal contrato será encerrado em junho e um novo está sendo providenciado junto à Prefeitura Municipal.

A intenção é a de que sejam executados trabalhos de revitalização arbórea paralelo ao trabalho de atendimento dos requerimentos. A revitalização teve início em abril passado, ocorrendo em trecho da Avenida Luis Alberto, trecho da Napoleão Selmi Dei, Avenida Bento de Abreu e trecho da Avenida Francisco Sales Colturato.

Também são executados pequenos plantios em canteiros centrais, em parceria com a iniciativa privada.

Por último, colocamo-nos à disposição para prestarmos quaisquer outros esclarecimentos e contamos com a colaboração do legislativo na construção de políticas públicas meio ambientais, viáveis a serem implementadas pelo município num período tão atípico, em razão da pandemia.

Fernando de João Braga
Gerente de Conservação, Arborização Urbana e Biodiversidade – SMMAS



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTA

www.daaearaquara.com.br



LAUDO TÉCNICO Nº

DADOS DO REQUERENTE

Nome:	EVANILDE BARCELLOS				
Endereço:	RUA NOVE DE JULHO	Nº:	2204	Bairro:	CENTRO
Nº do Protocolo:	4659/2020	Data de Entrada:		17/07/2020	

DADOS DA VISTORIA

Técnico responsável:	RENNAN	Matrícula:	1718
Nº de Árvores:	1	Localização do Espécimes:	PASSEIO PUBLICO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES

<p>Fachada do imóvel</p> <p>1</p>	
Rua/Av:	Rua Nair de Teffé

DIAGNÓSTICO DOS ESPÉCIMES

Nº	Espécie	DAP	Estado Vegetativo Fitossanitário	Interferências	Serviços Necessários	Plantio	Porte	Espécie sugerida
1	FICUS	G	SADIA	PASSEIO	PODA COMPLETA	N		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA NAIS DE TEFFÉ, AO LADO DA LOJA DE COLCHÕES LOCALIZADA NA AV BENTO DE ABREU.
OBS.: É A ÚNICA ÁRVORE QUE TEM NAQUELA RUA.

LAUDO FOTOGRÁFICO

Árvore 1



Araraquara, 27 de JULHO de 2020

1288

Assinatura do técnico
 Agente Técnico de Serviços Públicos
 CREA nº 5070401087

Tabela de Ajuda						
Estado Vegetativo/Fitossanitário		Serviços Necessários		Interferências		Porte
Sadia	Ervas parasitas	Transplante	Supressão	Fiação aérea (primária/secundária/etc.)	Edificações/projetos	(P)
Tronco oco/Inclusão de casca	Inclinação atípica	Abertura de caixa em volta do caule	Liberação da rede de cabos aéreos	Muro/passeio/alicerce	Rebaixamento de guias	(M)
Morta/Mutilada	Pragas/Doenças	Aplicação de fungicida/inseticida/adubo	Poda de equilíbrio/direção/galhos pendentes	Canalização água e/ou esgoto	Trânsito (obstáculo físico)	(G)
Risco de queda		Poda de limpeza	Poda de formação	Entrada de veículos	Ninhos de aves	
		Redução de troncos múltiplos	Poda de rebaixamento de copa	Abelhas Silvestres	Abelha Europa	

As espécies escolhidas estão de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana – Lei