



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 4025/2022

Estudos para aquisição de armários para material de limpeza para o Posto Avançado de Atendimento, Rua Dr. Nilo Rodrigues da Silva, 54, distrito de Bueno de Andrada.

Indicamos ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que se sejam realizados estudos para aquisição de armários para material de limpeza no Posto Avançado de Atendimento, Rua Dr. Nilo Rodrigues da Silva, 54, distrito de Bueno de Andrada.

Conforme verificado por este gabinete em visita ao local, o Posto necessita de armários para armazenamento de materiais de limpeza. O item é estrutura básica para o bom funcionamento do órgão ali instalado. Sendo assim, faz-se necessário equipar melhor o posto.

Cabe ressaltar que já fizemos diversas indicações acerca deste posto de atendimento há exato 1 ano atrás e praticamente nada mudou, o espaço público segue em estado de abandono.

Os moradores de Bueno de Andrada necessitam de uma demonstração de respeito maior deste executivo e isso se inicia na oferta de um espaço de atendimento digno que realmente cumpra seu papel, o que infelizmente não tem acontecido.

Aguardamos providências reais acerca desta situação.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 16 de agosto de 2022.

LUNA MEYER, RAFAEL DE ANGELI



Posto Avançado de Atendimento – Bueno de Andrada  
**ARMÁRIO PARA MATERIAL DE LIMPEZA**

Bueno de Andrada - Agosto/2022

**LUNAMEYER**