



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 969/2023

Requer informações sobre a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) DA Vila Xavier.

Considerando que a manutenção dos próprios públicos visa garantir o adequado desempenho das construções, possibilitando a prestação dos serviços públicos de forma segura e salvaguardando a saúde e o bem estar de seus usuários e funcionários, além de preservar seus bens e otimizar a utilização dos recursos financeiros.

Considerando que a segurança, a saúde e o bem estar dos funcionários e usuários de prédios públicos dependem de planejamento, manutenções e eventualmente de ações rápidas de seus gestores no sentido de mantê-los em plenas condições de funcionamento.

Considerando que a UPA da Vila Xavier apresenta problemas, que foram apontados anteriormente nas indicações número 5138/2023, 5139/2023 e 5161/2023.

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as seguintes informações a esta Casa de Leis:

- 1) Favor enviar o cronograma de manutenções e vistorias realizadas na UPA da Vila Xavier em 2023, informando o serviço executado e o valor despendido em cada ação.
- 2) Informar se os problemas apontados nas indicações número 5138/2023, 5139/2023 e 5161/2023 foram sanados, caso negativo, informar se há previsão de resolução.
- 3) Informar se existe previsão para reparo dos aparelhos de ar condicionado que necessitam de manutenção, no quarto do médico (masculino), na observação da emergência (possui 3 aparelhos e só 1 funcionando), no setor de preparo de medicamentos (o ar está pingando no balcão) e na classificação de risco, onde só há ventilador.
- 4) Informar quando será feita a manutenção no banheiro dos funcionários (feminino), que se encontra interditado.
- 5) Os problemas relatados foram repassados formalmente pela gestora da unidade à Secretaria da Saúde? Caso afirmativo, em que data foram informados? Favor enviar o documento formalizado pela gestora. Qual a razão da demora na resolução dos problemas?

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 29 de novembro de 2023.

LINEU CARLOS DE ASSIS

PROTÓCOLO 12157/2023 - 29/11/2023 17:54