



2695
5000 31

J.13

196202

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOOSE E FAUNA SINANTRÓPICA

Av. Francisco Vaz Filho s/n° - Jardim Pinheiros - Parque Pinheirinho

Telefone: (16) 3331-3820

CEP: 14811-418, Araraquara - SP



CONTROLE DE FAUNA SINANTRÓPICA - FICHA DE AVALIAÇÃO/ATENDIMENTO

Processo: 672 /2024

Data: 29 / 04 /2024

Recebida por: Arueb

Horário: 11 : 05 hs

Canal da solicitação:

- E-mail
 Outros
 Presencial
 Telefone
 Whats app
 1Doc

Tipo de solicitação:

- Acidente
 Busca ativa
 Educacional
 Outro setor
 Ouvidoria
 Parceria
 Rotina

Tipo de atendimento:

- Evento
 Orientação
 Palestra/reunião/visita
 Recebimento no setor/Orientação
 Recebimento no setor/Vistoria
 Vistoria/recolhimento

Dados do(a) notificante/solicitante:

Nome: Maternidade Gota de Leite Tel: 3305 15 49 (UTI)

Endereço: Rua Carlos Gomes Nº: 1610

Bairro: Centro Referência: _____

Local da reclamação:

Responsável: _____ Tel: _____

Endereço: _____ Nº: _____

Bairro: _____ Referência: _____

Exemplar vivo com Guilherme (evc)

Motivo do atendimento:

- Abelhas
 Aranhas
 Barbeiros
 Caramujos
 Carrapatos
 Cobras
 ^{vivo} Escorpiões
 Morcegos
 Percevejos
 Pombos
 Pulgas
 Roedores
 Outros: _____

Identificação do animal: Tityus semlyi fovea

Quantidade: + =

Vivo(s) Morto(s) TOTAL

Se for Morcego, teve contactante? Sim Não

Se sim, quantos? Canino Felino Humano

Onde ocorreu?

- Área externa
 Área interna
 Imóvel vizinho

Em qual cômodo?

3ª Andar - Vestiário masculino

Possui animais domésticos?

- Sim
 Não
 Quais? Cães
 Gatos
 Aves
 Outros: _____

Outras informações:

Responsável pelo atendimento: _____ Data: ____/____/20____

ROTEIRO DE VISTORIA

Condições da edificação:

Área externa:

- Piso adequado (livre de falhas, buracos e fresas)? Sim Não
- Limpa e organizada (sem materiais acumulados, livre de mato, fezes de animais e rações)? Sim Não
- Paredes e muros são rebocados ou adequadamente revestidos? Sim Não
- Estão íntegras (livres de fresas, buracos e rachaduras)? Sim Não
- Há drenagem de água de chuva (grelhas)? Sim Não Quantas: varias
- As drenagens estão íntegras (livres de fresas, água parada, sujidades e teladas)? Sim Não N/A
- Há calhas de drenagem de água de chuva? Sim Não
- Existem calhas embutidas com vãos? Sim Não N/A
- Há caixas na área externa? Sim Não
- Se sim, qual(is)? Hidráulica Elétrica Telefonia Outros _____
- Estão íntegras, livre de fresas, água parada e sujidades, tampadas e bem fixadas? Sim Não N/A
- Há lançamento de água de chuva na rede de esgoto? Sim Não

Área interna:

- Portas de acesso bem ajustadas e com rodinho de proteção inferior? Sim Não Quantas: varias
- Sanitário(s) com sistema hidráulico bem instalado (limpo, lavatório com sifão, sem fresas e ralo seguro)? Sim Não Quantos: varios
- As paredes estão adequadamente revestidas (livre de fresas, buracos e rachaduras)? Sim Não
- Piso adequado (livre de falhas, buracos e fresas)? Sim Não
- Cozinha(s) com sistema hidráulico adequado (pia com sifão, sem fresas e ralo seguro)? Sim Não
- Limpa e organizada (sem restos de alimentos, lixo bem acondicionado e alimentos protegidos)? Sim Não
- As paredes estão adequadamente revestidas (livre de fresas, buracos e rachaduras)? Sim Não
- Piso adequado (livre de falhas, buracos e fresas)? Sim Não
- Demais dependências (sala(s), quarto(s), etc.) organizadas e limpas (sem materiais acumulados)? Sim Não
- As paredes estão adequadamente revestidas (livre de fresas, buracos e rachaduras)? Sim Não
- Piso adequado (livre de falhas, buracos e fresas)? Sim Não
- O tanque de lavar roupas está bem instalado (possui sifão, sem fresas e vãos)? Sim Não N/A
- Possui saída para máquina de lavar roupas? Sim Não
- A saída está bem vedada? Sim Não N/A
- O acabamento entre as paredes e o telhado está adequado (não possibilitando acessos ao forro)? Sim Não

Outras informações:

Encostas do exemplar foram visto no vistorio masculino (150 andar);
por VISTORIA onde se encontrou vaso sanitario deslocado em relação
Gonçalves, ficou sugerido que o exemplar seria quando da
retirada do penúltimo para limpeza (limpeza) do local.
Encatou-se procedimento correto!

* O encoberto Guilherme acompanhava vistoria

Responsável pelo atendimento/vistoria: _____

Pessoa orientada: Bruno dos Santos

Data: 23/07/2024

Horário: 14:30h hs