



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 661/2025

Indica a implantação de rampas de acessibilidade para pessoas PCDs no cruzamento da Avenida Mauá e Rua Carlos Gomes – Bairro São Geraldo.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a urgência de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de realizar o serviço de implantação de 4 (quatro) rampas de acessibilidade para pessoas PCDs no cruzamento da Avenida Mauá e Rua Carlos Gomes – Bairro São Geraldo.

A solicitação da implantação destas rampas de acessibilidade é uma medida fundamental para garantir a inclusão e a dignidade das pessoas com deficiência (PCDs) que residem nesta região da cidade.

As rampas de acessibilidade são ferramentas importantes para garantir que pessoas com mobilidade reduzida, como cadeirantes, idosos e outras condições de deficiência, possam transitar de forma segura e autônoma pelos espaços urbanos.

Portanto, a criação de um ambiente acessível é um passo crucial para a verdadeira inclusão social, permitindo que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, possam participar ativamente da vida comunitária e desfrutar dos benefícios de uma cidade mais equitativa.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de fevereiro de 2025.

MARCELINHO

PROTOCOLADO 1062/2025 - 03/02/2025 17:41

