



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1445/2025

Indico estudo de viabilidade para implantação de Lombofaixa.

Indico a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, para promover a instalação de uma Lombofaixa, de frente para a escola E.E. Letícia G. B de C. Lopes, (onde tem a saída e entrada dos estudantes), nesta cidade.

O pedido se faz necessário em caráter de urgência, pois os alunos da E.E. Letícia G. B de C. Lopes enfrenta grandes desafios para atravessar a rua. De acordo com pais, alunos e moradores, o intenso fluxo de veículos, muitos em alta velocidade, representa um risco significativo. A escola possui um grande número de alunos, e nos horários de entrada e saída, essa dificuldade aumenta, colocando em risco a integridade de todos. Solicitamos especial atenção a esta questão, pois essa benfeitoria trará mais segurança e tranquilidade para nossa comunidade escolar.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 10 de março de 2025.

MICHEL KARY

PROTÓCOLO 2421/2025 - 10/03/2025 14:36