



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3319/2025

Indica a necessidade de uma lombofaixa na Av. Caibar Schutel, 454 - Jardim Arco-Iris, em frente a Casa Cairbar Schutel e repintura de faixa de pedestre nas proximidades da mesma.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimento com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de instalação de Lombofaixa na Av. Caibar Schutel, 454 - Jardim Arco-Iris, em frente a Casa Cairbar Schutel e repintura de faixa de pedestre nas proximidades da mesma.

Solicitamos a instalação de uma lombofaixa na Av. Caibar Schutel, 454 - Jardim Arco-Iris, em frente a Casa Cairbar Schutel e repintura de faixa de pedestre nas proximidades da mesma.

Trata-se de um trecho (conforme pode ser visto nas fotos) com intensa circulação de pedestres, que transitam diariamente pela via para acessar a Casa Cairbar Schutel, além da necessidade de repintura de faixa de pedestre nas proximidades da mesma. Entre os usuários estão crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que enfrentam dificuldades para realizar a travessia com segurança, especialmente em horários de pico. A ausência de mecanismos para redução da velocidade dos veículos que circulam pelo local, aumenta o risco de acidentes, colocando em perigo a integridade dos pedestres. Nesse contexto, a instalação de uma lombofaixa, dispositivo que integra faixa de pedestres e redutor de velocidade, se apresenta como medida essencial para proteger a travessia e organizar o trânsito de forma segura e eficiente.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 16 de julho de 2025.

MARCÃO DA SAÚDE

PROTOCOLADO 6562/2025 - 16/07/2025 13:49

DEBEMOS ENFERMOS
PRATICANDO
SAÚDE MENTAL



CASA
Cairbar Schutel

454

FOR FAVOR
IDENTIFIQUEM SE NA
PORTARIA
CASA

ENTRADA DE
PEDESTRES



Av.
Caibar Schutel

Rua
Luiz Soler

PARE



C.A.S.A.
CAIRBAR SCHUTEL
←





