



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4945/2026

Indica estudo para instalação de sarjetões ao longo da Rua Julieta Crusca de Jesus.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente para realizar estudo técnico visando à instalação de sarjetões ao longo da Rua Julieta Crusca de Jesus.

A presente indicação se faz necessária em razão da existência de diversos pontos ao longo da via onde ocorre acúmulo de águas pluviais, favorecendo processos de erosão e contribuindo para a deterioração do pavimento. No trecho indicado, já existem diversos remendos no asfalto, aparentemente decorrentes dos danos provocados pelo escoamento inadequado das águas. Diante disso, faz-se necessário estudo para avaliar a instalação de sarjetões ou outras soluções de drenagem que permitam direcionar adequadamente as águas e preservar as condições da via.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 4 de setembro de 2026.

RAFAEL DE ANGELI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=J8JH17Z2K12E15JG>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **J8JH-17Z2-K12E-15JG**