



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4946/2026

Indica estudo para instalação de alambrado ao longo da Rua Julieta Crusca de Jesus, junto à área de reserva.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente para realizar estudo visando à instalação de alambrado ao longo da área de reserva localizada junto à Rua Julieta Crusca de Jesus.

A presente indicação se faz necessária em razão da proximidade da área de reserva com o passeio público, onde o crescimento da vegetação acaba avançando sobre a calçada e prejudicando a circulação. Além disso, há relatos de descarte irregular de lixo na área de reserva. A instalação de alambrado poderá contribuir para delimitar o espaço, reduzir o descarte inadequado de resíduos e facilitar a conservação da área, além de preservar o passeio público.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 4 de setembro de 2026.

RAFAEL DE ANGELI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=279TBBCXY8R3FT7P>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **279T-BBCX-Y8R3-FT7P**