

Protocolo 4- 48.261/2026

De: Patricia M. - CGAB-UACG

Para: CGAB-AECG - Assessoria Executiva da Chefia de Gabinete

Data: 04/09/2026 às 10:01:33

Setores envolvidos:

CGAB, CGAB-AECG, CGAB-UACG, CMA

Requerimento - CÂMARA MUNICIPAL

Encaminhamos, em anexo, a resposta ao requerimento em epígrafe, solicitando por gentileza as devidas assinaturas, e que após anuência, seja providenciada sua remessa ao postulante.

Informamos, ainda, que os documentos que subsidiam a presente resposta encontram-se anexos ao(s) despacho(s) subsequente(s), consistindo naqueles encaminhados pela(s) pasta(s) competente(s) por meio do respectivo Processo Administrativo.

—

Patrícia Malagoli

Chefe de Divisão de Suporte Administrativo

Anexos:

RESPOSTA_REQUERIMENTO_1803_2026.pdf



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 03 de setembro de 2026

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Rafael de Angeli
Presidente da Câmara Municipal de Araraquara

Senhor Presidente,

Com nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao Requerimento nº 1.803/2026, de autoria do Vereador Marcão da Saúde, que requer informações sobre a existência, funcionamento e condições de uso dos equipamentos de ultrassom, endoscopia, colonoscopia e tomografia da rede municipal de saúde, informamos que, conforme manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, os esclarecimentos solicitados encontram-se no documento anexo.

Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição para o que for necessário e renovamos os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal

PCM 48.261/2026

Assinado por 2 pessoas: PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/E17B-D276-A326-BB3C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E17B-D276-A326-BB3C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO (CPF 215.XXX.XXX-19) em 04/09/2026 15:30:29

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 08/09/2026 16:05:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/E17B-D276-A326-BB3C>