



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


Indicação nº 2322/2019

CÓPIA

Autoria: **Vereadora Thainara Faria**

Despacho: DEFERIDO

Araraquara, 15 MAIO 2019



Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

15/05/2019 14:42:47 Guichê: 041.055/2019 Processo: 000.003/2019

Nome: **C.M.A. - IND. Nº 2322/2019**

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: SOLICITAÇÃO

Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, indicar a **Senhora Secretária de Obras e Serviços**, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja realizado um estudo para a abertura de **Bueiros ou Canaletas** na **Rua Nhonho Magalhães** cruzamento com a **Avenida Raja Cury**, na Vila esperança, desta cidade.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que em visita no bairro verificamos que neste local a água fica parada, não tem nenhuma caída ou bueiro. Vale ressaltar que essa água é um criador do mosquito *Aedes Aegypti*.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Araraquara, 15 de Maio de 2019.


Thainara Faria
Vereadora

09103 15/05/2019 004905 PROTOCOLO CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 2322/2019

