



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0397/2021

Em 19 de março de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALÚSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2047/2021 **de 22/03/2021 16:24**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 71/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 0071/2021**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, encaminhamos as inclusas cópias dos Ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; Departamento Autônomo de Água e Esgotos; Secretaria Municipal de Cultura; Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; Coordenadoria Executiva de Mobilidade Urbana e Controladoria do Transporte de Araraquara, visto que os banheiros públicos estão sob responsabilidade dos setores supramencionados.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OF.SOSP/CESP - 11/2021

Araraquara, 16 de fevereiro de 2021

A Sec. de Obras e Serviços Públicos
Sr. Sergio José Pelicolla
Secretário

Assunto: Requerimento nº 65/2021, Guiche 007.280/2021 – Banheiros Públicos.

Considerando o assunto em referência e com base nos atuais registros informamos:

- 1) Quantos banheiros públicos existem no município?
R: 17, entretanto apenas 02 são de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
- 2) Qual a localização dos referidos banheiros públicos (praças, bosques, parques, centros comerciais, feiras, terminais de integração, etc)?

Próprios Municipais com banheiros públicos					
ITEM	DENOMINAÇÃO	LOCAL	Zelador	Responsável	Condição de uso
1. PRAÇAS PÚBLICAS					
1	Major Abel Fortes (Parque Infantil)	Centro	sim	CESP	reformada
2	Maria Valéria Galvão Medina	Pq. Cecap	não	SEC. ESPORTES	irregular
3	Santa Cruz	Centro	sim	CESP	regular
4	Bíblia + Teatro de Arena	Vila Melhado	sim	SEC. CULTURA	regular
5	Dep. Scalamandrê Sobrinho (Ferroviária)	Vila Ferroviária	sim	SEC. ESPORTES	regular
6	Celeste Paulocci Trovatti	Buena de Andrada	sim	GERALDO SOLCIA	regular
7	Praça do DAAE	Fonte	Sim	DAAE	regular
2. ÁREAS DE ESPORTES E LAZER					
1	Guido Michetti	Jd. Imperador	não	SEC. ESPORTES	reformar
2	Ernani Salvador Volpe	Jd. Imperial	não	SEC. ESPORTES	reformando
3	José Albino	Jd. Indaiá	não	SEC. ESPORTES	reformar
4	Olivério Bazani Filho	Jd. Selmi Dei III	não	SEC. ESPORTES	reformando
5	Vereador Osmar de Souza F Silva (Mazinho)	Jd. Victório De Santi	não	SEC. ESPORTES	reformando
6	Unidade Esportiva de Vila Machado	Melhado	não	SEC. ESPORTES	reformar
7	Praça Memorial da Liberdade	Pq. Res. Iguatemi	não	SEC. ESPORTES	reformar
8	Ginásio da Pista	São Geraldo	sim	SEC. ESPORTES	regular
9	Scalamandrê Sobrinho - Campo	Vila Ferroviária	sim	SEC. ESPORTES	regular
10	Estádio Municipal Dr. Luiz Bento Palamoni - ACO	Vila Xavier	sim	SEC. ESPORTES	regular





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- 3) Todos os banheiros estão em condições salubres de serem utilizados?
R: Vide planilha anterior
- 4) Existe algum banheiro "interditado", fechado?
R: Sim, considerando o fechamento do Parque Infantil devido as complicações da pandemia o banheiro deste local encontra-se fechado. Para os demais verificar com o setor responsável
- 5) Qual a frequência de limpeza, asseio dos referidos banheiros?
R: Os locais de responsabilidade desta Coordenadoria são limpos diariamente.
- 6) Os banheiros de responsabilidade do município contemplam a questão de acessibilidade?
R: Os dois de nossa responsabilidade sim.
- 7) Quais as providencias tomadas pela Prefeitura (...) em relação às melhores práticas de saúde e higiene adotadas em relação ao corona vírus?
R: O método de limpeza dos dois locais não foram alterados.

Sem mais, a disposição para demais esclarecimentos.

Att.

Renata C. Bratfisch
Coord. Exec. de Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos
Gerência de Áreas Verdes de Próprios Municipais

Próprios Municipais com banheiros públicos

ITEM	DENOMINAÇÃO	LOCAL	Zelador	condição de uso
1. PRAÇAS PÚBLICAS				
1	Major Abel Fortes (Parque Infantil)	Centro	sim	reformada
2	Maria Valéria Galvão Medina	Pq. Cecap	não	imprópria
3	Santa Cruz	Centro	sim	regular
4	Bíblia + Teatro de Arena	Vila Melhado	sim	regular
5	Dep. Scalamandrê Sobrinho (Ferroviária)	Vila Ferroviária	sim	regular
6	Celeste Paulocci Trovatti	Bueno de Andrada	sim	regular
2. ÁREAS DE ESPORTES E LAZER				
1	Guido Michetti	Jd. Imperador	não	reformar
2	Ernani Salvador Volpe	Jd. Imperial	não	reformando
3	José Albino	Jd. Indaiá	não	reformar
4	Olivério Bazani Filho	Jd. Selmi Dei III	não	reformando
5	Vereador Osmar de Souza F Silva (Mazinho)	Jd. Victório De Santi	não	reformando
6	Unidade Esportiva de Vila Machado	Melhado	não	reformar
7	Praça Memorial da Liberdade	Pq. Res. Iguatemi	não	reformar
8	Ginásio da Pista	São Geraldo	sim	regular
9	Scalamandrê Sobrinho - Campo	Vila Ferroviária	sim	regular
10	Estádio Municipal Dr. Luiz Bento Palamoni - ACO	Vila Xavier	sim	regular



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP: 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br



À Diretoria de Gestão, Finanças e Tecnologia

Ref.: Requerimento nº 71/2021.

Conforme solicitado, segue as informações pertinentes referente ao banheiro público localizado na praça do DAAE, item 07 do ofício SOSP/CESP – 11/2021.

- 1) O banheiro possui condições de uso e salubridade;
- 2) Em condições normais de uso, ou seja, fora do período de fechamento do local por conta das restrições imposta pela pandemia COVID-19, o banheiro é limpo diariamente, de segunda à domingo;
- 3) O banheiro possui condições de acessibilidade, estando de acordo com a NBR 9050:2004.
- 4) Durante o período de pandemia a praça do DAAE está fechada para o acesso ao público, desta forma os banheiros não estão sendo utilizados. Quando necessário, em situações extraordinárias, o banheiro passa por protocolo de limpeza e sanitização nos termos recomendados pelos órgãos de saúde pública.

16 de fevereiro de 2021.


Helton Galvão
Gerência de Administração



Prefeitura
Municipal de
Araraquara
Secretaria Municipal
de **Cultura e Fundart**

Of. 09/2021

Araraquara, 18 de Fevereiro de 2021.

Ao Ilmo.
ALAN SILVA
Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal
Araraquara-SP

Ref.: **Requerimento 71/2021 – Informações sobre banheiros públicos**

Em atenção ao requerimento supra mencionado, informamos que na Praça da Bíblia, que integra o Teatro de Arena e, por consequência, está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, temos:

- ⇒ 07 sanitários masculinos, sendo um deles para PND.
- ⇒ 07 sanitários femininos, sendo um deles para PND.
- ⇒ Todos em condições de funcionamento e sem restrição ou interdição.

A limpeza e manutenção dos sanitários obedece à escala de limpeza do conjunto do espaço, sem diferenciação, salientando que nos períodos em que há eventos ou atividades marcadas para o Teatro de Arena, são efetivadas as adequações para a utilização do público em condições de segurança.

Sendo só, mantenho-me à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Teresa Cristina Telarolli
Secretária Municipal de Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Araraquara, 03 de março de 2021.

Ofício nº 069/2021.

A ILMA. SRA
MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, em resposta ao Requerimento 71/2021 sob o Guichê 007.280/2021 informar os questionamentos voltados para a secretaria de esportes tendo em vista que as outras perguntas foram sanadas pela secretaria de serviços público.

3 – Todos os banheiros estão em condições salubres de serem utilizados?

Resp. Sim, mas cabe ressaltar que várias Áreas de Lazer estão passando por reforma ou demos início as obras e estamos aguardando entrega do material para retomada do mesmo.

4 – Existe algum banheiro “interditado” fechado?

Resp. Sim grande parte dos banheiros ou vestiários localizados em áreas de lazer estão fechado ou por estarem passando por reforma, ou aguardando entrega de materiais para início de obras ou fechado devido a não liberação do uso do local para práticas esportivas por conta da Covid-19.

5 – Qual frequência de limpeza, asseio dos referidos banheiros?

Resp. Dentre as 10 Áreas de lazer que possuem banheiros 4 delas estão passando por reforma, 4 delas possui limpeza diariamente, as demais passam por limpeza periódica devido utilização do espaço ser somente em dias de treinos ou eventos esportivos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

6 – Os banheiros de responsabilidade do município contemplam a questão de acessibilidade?

Resp. Os banheiros e vestiários das Áreas de Lazer, possuem 1 banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais.

7 – Quais as providencias tomadas pela prefeitura (...) em relação às melhores práticas de saúde e higiene adotadas em relação ao corona vírus?

Resp. Os métodos de limpeza das Áreas não foram alterados, até porque está proibido o uso dos espaços públicos para práticas esportivas com o intuito de evitar aglomerações.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se faça necessário.

Fernando Cesar Supesche da Fonseca
Gerente de Próprios
Secretária Municipal de
Esporte e Lazer

Fernando Cesar Supesche da Fonseca

Gerente de Próprios da Secretária Municipal de Esportes e Lazer



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera – CEP 14802-396
Fone: (16) 3335-8136

Araraquara, 18 de março de 2021.

OF./076/2021/MU-cs

Ilustríssimo Senhor
ALAN SILVA
Chefe de Gabinete
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento do Requerimento nº 71/2021, de autoria do Vereador JOÃO CLEMENTE, protocolado na Prefeitura em 02/02/2021, Guichê nº 007.280/2021, por meio do qual são solicitadas informações a respeito dos banheiros públicos no Município de Araraquara.

Seguem, portanto, as informações relacionadas aos banheiros mantidos no Terminal Rodoviário “Leonardo Cruz”, os quais estão sob a responsabilidade da Coordenadoria Executiva de Mobilidade Urbana.

No Terminal Rodoviário, a higienização é realizada constantemente.

Quanto à acessibilidade, informamos que existem rampas de acesso, piso tátil, elevadores e banheiros prioritários para os usuários com mobilidade reduzida.

Para melhor entendimento, seguem fotos anexas.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe a nossa consideração.

Atenciosamente,




NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Coordenador Executivo de Mobilidade Urbana

cfbs/cf



ELEVADOR

CAPACIDADE MÁXIMA
5 PESSOAS
OU 400 QUILOS
PROIBIDO PARA
CARGA E DESCARGA



LOTAÇÃO MÁXIMA

**6 PESSOAS
OU 480 QUILOS**

**PROIBIDO PARA
CARGA E DESCARGA**


ELEVADOR

LOTAÇÃO MÁXIMA

**6 PESSOAS
OU 480 QUILOS**

**PROIBIDO PARA
CARGA E DESCARGA**











2126
1528

Sanitário
Feminino




MDCCIA
MDCCIA

Banco
Telefônico




ACESSÓRIO.COM










Sr. Usuário
Sanitários FECHADOS para o público
Das 10:00 às 11:00 e das 21:00 às 00:00
Sanitários ABERTOS para o público
Agradecemos a compreensão







Araraquara, 18 de março de 2021.

OF./C.TRANSPORTE/025/21

Ilustríssimo Senhor
ALAN SILVA
Chefe de Gabinete
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento do Requerimento nº 71/2021, de autoria do Vereador JOÃO CLEMENTE, protocolado na Prefeitura em 02/02/2021, Guichê nº 007.280/2021, por meio do qual são solicitadas informações a respeito dos banheiros públicos no Município de Araraquara.

Seguem, portanto, as informações relacionadas aos banheiros mantidos no Terminal Central de Integração, os quais estão sob a responsabilidade da Controladoria do Transporte de Araraquara.


No TCI, efetuamos a higienização constantemente, pois temos funcionários designados exclusivamente para essa finalidade.

Quanto à acessibilidade, informamos que existem rampas de acesso e catracas destinadas às pessoas com deficiência física, piso tátil e banheiros exclusivos para esses usuários.

Para melhor entendimento, seguem fotos anexas.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe a nossa consideração.

Atenciosamente,


NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Diretor Presidente

cfbs/cf



