



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1224/2023

Em 10 de Maio de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor
PAULO LANDIM
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 4623/2023 de 11/05/2023 15:52

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 317/2023

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GERÊNCIA DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Assinatura do responsável:

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 317/2023**, de autoria do Vereador **MARCHESE DA RÁDIO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Araraquara, 08 de maio de 2023.

OF. SMS. Nº 081/2023

PROCESSO: 31716/2023

REF.: REQUERIMENTO nº 317/2023

Vereador: MARCHESE DA RÁDIO

Ilustríssimo Senhor,
CRISTIANO TIAGO DOS SANTOS
Chefe de Gabinete

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, encaminhamos o OF. UPA CENTRAL Nº 046/2023 da Coordenadoria Executiva de Urgências e Emergências, desta Secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde de Araraquara - SP



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coord. Executiva Urgência e Emergência”
UPA CENTRAL “AMÉLIA BERNARDINI CUTRALE”



Araraquara, 4 de MAIO de 2.023.

UPA CENTRAL – Of. nº 046 / 2023

Ilma Sra.

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Venho respeitosamente a Vossa Senhoria, em resposta ao REQUERIMENTO Nº 317/2023 promovido pelo Nobre Edil MARCHESE DA RÁDIO, temos a esclarecer que oportunamente identificamos queixas direcionadas às marmitas fornecidas ao SAMU em 23/04/2023 e imediatamente contatamos a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação para que providenciassem imediata substituição de forma a não corroborar em prejuízo aos servidores.

Ademais, por excesso de zelo, procedemos inclusive á notificação formal, prevista em contrato, conforme se infere de cópia anexa.

Por fim, pertinente ainda esclarecer que em todas as ocasiões pontuais em que houve dúvida quanto à qualidade da alimentação fornecida, sem exceção, as marmitas foram substituídas imediata e tempestivamente pela empresa sem qualquer questionamento, evidenciando total comprometimento e responsabilidade com o cumprimento contratual.

Referidas informações atinentes à substituição oportuna podem inclusive ser confirmadas pelos servidores lotados no serviço citado, em especial pelo servidor que veiculou a matéria em rede social.

Certo em contar com sua valiosa compreensão e colaboração, aproveito o ensejo para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Att,


FÁBIO HENRIQUE MARCONATO
Coordenador Executivo de Urgência e Emergência



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO LIC.: N.º 2061/2017
PREGAO PRESENCIAL : N.º 0612/2017
OBJETO: MARMITA

Prezada Daniela

Venho por meio desta notificação informar que o produto 15 marmitas que foram entregues na base do SAMU 192 ARARAQUARA pela empresa ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA-ME, que foi entregue em 24/4/2023 apresentou problemas de qualidade na segurança alimentar.

O problema identificado foi odor desagradável, cheiro de azedo. Isso indica que o alimento pode estar estragado e, portanto, impróprio para consumo humano.

Gostaria de lembrar que a legislação brasileira prevê que os alimentos devem estar em perfeitas condições de consumo e, caso isso não ocorra, o fornecedor é responsável por garantir a qualidade e segurança dos produtos que comercializa.

Seguimos com o protocolo de notificação mesmo sendo realizada a substituição do produto solucionando a questão de pronto, garantido a honestidade e comprometimento da empresa. Mesmo assim solicitamos que seja feita uma análise das condições de armazenamento e transporte do produto em questão, a fim de prevenir a ocorrência de problemas semelhantes no futuro.

Atenciosamente,

Rosemeire Zaccaro
Gerente de Supervisão de Contratos
Secretaria Municipal de Saúde