



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 14 de maio de 2024.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 4563/2023**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**RENATO TONIA RIBEIRO**  
Chefe de Gabinete



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
- Gabinete do Prefeito -

Referente a solicitação em tela, informo:

Equipe de notificação agendou vistoria e em conjunto a um fiscal de posturas, realizaram vistoria dia 17/11/2023, acompanhados do responsável pelo imóvel, não encontraram situação de risco para proliferação do mosquito transmissor de arboviroses, energia e água estão desligadas. Todas as orientações foram reforçadas.

Fico a disposição para mais esclarecimentos.

Att

—  
**Debora Baggio Sene Valila**  
Gestora

Serviço realizado.

Att

—  
**Marcos Vinicius Pierri**  
Coord. Exec. Serviços Públicos