



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2124/2025

Indico estudos para a implantação de semáforo de pedestre na Avenida Portugal, altura do Mercado e Terminal de Integração.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de que sejam realizados estudos para a implantação de semáforo de pedestre na Avenida na Avenida Portugal, altura do Mercado e Terminal de Integração, nesta cidade.

A avenida Portugal é uma das vias de maior movimento de nossa cidade, e os cruzamento na altura do Mercado e Terminal de Integração, não é um ponto confiável de travessia. A implantação de semáforo será uma segurança, ajudando na travessia e evitando acidentes.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, ensejo para reiterar meus votos e estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 11 de abril de 2025.

FABI VIRGÍLIO

PROTÓCOLO 3787/2025 - 11/04/2025 15:26



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



PROTOCOLO 3787/2025 - 11/04/2025 15:26



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



04/2025 15:26