CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3587/2025

Indica a necessidade de estudos técnicos para viabilidade de retirada de duas árvores que estão localizadas na Rua Ceará, nº 2592, na vila Xavier.

Indico ao Senhor Prefeito, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente a fim de proceder um estudo para retirada de duas árvores que estão localizadas na Rua Ceará, nº 2592, na vila Xavier, nesta cidade.

A presente indicação justifica-se, conforme demonstram as fotos anexas, da forma como estão apresentam sérios riscos à segurança dos moradores. Uma está muito inclinada e encostando na rede elétrica, o que representa risco iminente de acidentes. Além disso, as raízes da árvore quebraram toda a calçada e guia, o que dificulta a mobilidade e causa transtornos aos moradores do local. A segunda árvore está visivelmente comprometida por infestação de cupins, o que agrava ainda mais sua condição estrutural. Diante do quadro, é evidente que a árvore está condenada e precisa de intervenção urgente. Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

"PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO", 31 de julho de 2025.

CRISTIANO DA SILVA

PROTOCOLO 7113/2025 - 31/07/2025 13:39

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento - 190A-JRY6-V3U4-MN19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO DA SILVA em 31/07/2025 13:40:07 Indicação nº 3587/2025/7113/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://siave.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar e informe o código do documento 190A-JRY6-V3U4-MN19