

## Protocolo 2- 54.897/2025

---

**De:** Elaine M. - CGAB-UACG

**Para:** CGAB-UACG - Unidade Administrativa da Chefia de Gabinete

**Data:** 11/11/2025 às 11:31:36

**Setores envolvidos:**

CGAB, CGAB-AECG, CGAB-UACG, CMA

### Indicação - CÂMARA MUNICIPAL

Encaminhado para assinatura.

—

**Elaine Cristina Moris**

*Assessor de Gabinete*

**Anexos:**

Indicacao\_4175\_25\_Cristiano\_da\_Silva\_11\_11\_2025.pdf



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Araraquara, 11 de novembro de 2025.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**RAFAEL DE ANGELI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **indicação nº 4175/2025**, de autoria do Vereador **CRISTIANO DA SILVA**, onde indica a necessidade de reparos na pavimentação asfáltica da Rua Pedro José Laroca, altura do número 3183, no Jardim Santa Marta. Informamos que, conforme parecer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a solicitação foi atendida com sucesso pela equipe competente.

Certos de vosso entendimento e compreensão, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**ROGER MENDES**  
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

**PEDRO MONTEIRO**  
Chefe de Gabinete

ECM 54.897/2025





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E5F-5C4E-70A9-D28E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 11/11/2025 15:13:09 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 11/11/2025 15:32:07  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7E5F-5C4E-70A9-D28E>