



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5670/2025

Indica a necessidade de realizar limpeza da área localizada no Rodo Anel Norte Oeste, Dr. Octavio de Arruda Camargo, altura do número 530 – Jardim Paraíso – Araraquara – SP.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a entrar em entendimento com o setor responsável para ser realizada a limpeza da área localizada na Rodo Anel Norte Oeste, Dr. Octavio de Arruda Camargo – Jardim Paraíso, nesta cidade.

Tal pedido se faz necessário, pois moradores relatam que o mato está muito alto, tornando o local um possível criadouro do mosquito da dengue e de animais peçonhentos. Ressalto, ainda, que a área está sendo usada para descarte irregular de entulhos, gerando transtornos aos moradores das proximidades.

Destaco que este documento, reforça solicitações anteriores ainda não atendidas, conforme os encaminhamentos realizados em 11/02/2025 (Indicação nº 874/2025, Guichê 9849) e em 30/04/2025 (Indicação nº 2381, Guichê 27095).

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 15 de dezembro de 2025.

GUILHERME BIANCO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUILHERME BIANCO Indicação nº 5670/2025/11823/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - XJ54-28G4-Y3HB-27AV





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUILHERME BIANCO Indicação nº 5670/2025/11823/2025 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - XJ54-28G4-Y3HB-27AV





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=XJ5428G4Y3HB27AW>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **XJ54-28G4-Y3HB-27AW**

