



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 1491/2026

Requer informações acerca da existência de laudos de insalubridade, avaliações de riscos ocupacionais e das condições de trabalho dos servidores lotados nos equipamentos da Política Municipal de Assistência Social.

Considerando que os servidores lotados nos equipamentos da Política Municipal de Assistência Social desempenham atividades que envolvem contato permanente com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social;

Considerando que profissionais vinculados ao CREAS, Casas de Acolhimento, Serviço Especializado em Abordagem Social, Centro POP e demais equipamentos frequentemente atuam junto a pessoas em situação de rua, indivíduos acometidos por doenças infectocontagiosas, usuários em condições precárias de higiene e outras situações que podem caracterizar exposição a agentes biológicos;

Considerando que a caracterização da insalubridade depende de avaliação técnica realizada por profissional habilitado;

Considerando as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que determinaram a inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), impondo aos empregadores o dever de identificar, avaliar e adotar medidas de prevenção relacionadas a fatores capazes de causar adoecimento mental e emocional dos trabalhadores;

Considerando que os profissionais da Assistência Social atuam cotidianamente em contextos marcados por violência doméstica, abuso sexual, negligência, situação de rua, rompimento de vínculos familiares, sofrimento humano intenso e outras situações potencialmente geradoras de desgaste psicológico e emocional;

Considerando a necessidade de assegurar condições adequadas de trabalho, proteção à saúde física e mental dos servidores públicos e a observância das normas de saúde e segurança no trabalho;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Requeiro, observado o Regimento Interno, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe as seguintes informações:

- 1- Existem laudos de insalubridade vigentes referentes aos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social? Em caso positivo, encaminhar cópia integral dos respectivos laudos.
- 2- Quais cargos ou funções vinculados à Assistência Social atualmente recebem adicional de insalubridade?
- 3- Houve perícias técnicas realizadas nos últimos cinco anos nos seguintes equipamentos:
CREAS;
Casas de Acolhimento;
Serviço Especializado em Abordagem Social;
Centro POP;
Residências Inclusivas;
Demais serviços de acolhimento institucional.
- 4- Caso não existam laudos atualizados, há previsão para contratação de empresa ou equipe técnica especializada para avaliação das condições de trabalho desses servidores?
- 5- O Município realizou avaliação dos riscos psicossociais relacionados às atividades desenvolvidas pelos servidores da Assistência Social, nos termos da NR-1? Em caso positivo, encaminhar cópia dos estudos, relatórios, pareceres ou documentos produzidos.
- 6- Existem programas, protocolos ou ações voltadas à prevenção do adoecimento mental dos servidores lotados nos equipamentos da Assistência Social?
- 7- Qual o impacto financeiro estimado caso seja reconhecida a insalubridade para os cargos eventualmente enquadrados por perícia técnica?

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 8 de julho de 2026.

GUILHERME BIANCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=FPFTM1GN4BN792UT>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **FPFT-M1GN-4BN7-92UT**

