

Protocolo 2- 15.307/2026

De: Elaine M. - CGAB-UACG

Para: CGAB-UACG - Unidade Administrativa da Chefia de Gabinete

Data: 21/09/2026 às 12:28:42

Setores envolvidos:

CGAB, CGAB-AECG, CGAB-UACG, CMA

Indicação - CÂMARA MUNICIPAL

Por gentileza, solicito assinatura do anexo ao presente despacho, objeto de resposta à indicação em epígrafe.

—
Elaine Cristina Moris
Assessor de Gabinete

Anexos:

Indicacao_1786_26_Joao_Clemente_21_09_2026.pdf



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 21 de setembro de 2026.

Ao
Excelentíssimo Senhor
RAFAEL DE ANGELI
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887

Senhor Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 1786/2026**, de autoria do **Vereador João Clemente**, que indica a necessidade de reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Matão com a esquina Rua: Presidente João Belchior Marques Goulart, no bairro Jardim América, nesta cidade. conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, informamos que a demanda foi atendida.

Sendo o que nos cabia informar, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO
Chefe de Gabinete

ECM 15307/2026



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A747-D051-D6B4-B5FF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULA CRISTINA CARDOSO BENEDICTO (CPF 215.XXX.XXX-19) em 21/09/2026 16:54:59

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 21/09/2026 17:35:21 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A747-D051-D6B4-B5FF>